



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE-09/KTF/06256-13/2020. **Tárgy:** Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző: Jakab Ildikó **Hiv. szám:** -
Szerv. egység: Környezetvédelmi Osztály
Telefon: 88/550-887 **Melléklet:** -

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva a "Talajerőgazdálkodási" Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Engedélyes) részére környezetvédelmi szempontból

engedélyezem,

hogy a **4.00 pontban** meghatározott veszélyes hulladékok előkezelését végezze.

2.00 Engedélyes: "Talajerőgazdálkodási" Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8500 Pápa, László Miklós u. 1.

Statisztikai azonosító jele: 11338196-3811-113-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100298053

Telephelye: 8500 Pápa, Szabó Dezső u. 50., hrsz: 4678/3.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 221466 m, Y = 528279 m

Telephely azonosító (KTJ): 100472528

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- veszélyes hulladék előkezelés.

4.00 Előkezelhető veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (t/év)	Az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyiség (tonna)
7	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
07 07	<i>finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>		
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	4000	25
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
10 02	<i>vas- és acéliparból származó hulladék</i>		
10 02 11*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	4000	25
10 03	<i>alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék</i>		
10 03 27*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	4000	25
10 07	ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék	4000	25
10 07 07*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	4000	25
10 08	<i>egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék</i>		
10 08 19*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	4000	25
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		

12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>		
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat	4000	25
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	4000	25
12 01 10*	szintetikus gépolaj	4000	25
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)		
13 04	<i>hajófenéki olajhulladék</i>		
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	4000	25
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	4000	25
13 05	<i>olaj-víz szeparátorokból származó hulladék</i>		
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	4000	25
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	4000	25
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	4000	25
Összesen:		4000	25

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Az előkezelési tevékenység az Engedélyes Pápa, Szabó Dezső u. 50. szám alatti 4678/3 hrsz-ú telephelyén (a továbbiakban: telephely) történik.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Az Engedélyes a hulladékok összegyűjtését és szállítását az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által OKTF-KP/6269-11/2016. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedélye alapján végzi.

A telephelyre beérkező hulladékokat az Engedélyes a hulladéktároló helyen tárolja az előkezelési tevékenység megkezdéséig. A hulladéktároló helyen mindig csak egy fajta hulladék tárolása történik.

Kezelés kódja:

E04 – 03 fázis szétválasztás

Az olajos iszap, illetve tisztított szennyvíz szállítása iszapszippantó tehergépkocsival, a víztelenített iszap szállítása konténerszállító tehergépkocsival történik a telephelyre. A telephelyre tehergépjárművel az Engedélyes által beszállított veszélyes hulladék az azonosítás és adatrögzítés után a 2 db 12 m³-es zárható ADR-es fogadótartály egyikébe kerül leeresztésre. A fogadótartályok az ideiglenes, átmeneti tárolást és a kezelés folyamatosságát, valamint a felúszó olajtartalom, az olajfilm réteg tözeges felitatását, eltávolítását teszik lehetővé, illetve biztosítják.

A kezelés módjának és mértékének meghatározásához a hulladékok olaj- és szárazanyag-tartalmát, valamint pH értékét meghatározzák. Mintavétel előtt a hulladékot homogenizálni, keverni kell, melynek érdekében a hulladékot átszivattyúzzák a keverő tartályba.

A keverőtartály 3,5 m³ térfogatú, mely egy gépjármű alvázon fekszik. A tartály nyitott rendszerű, alsó harmadába perforált acélcső van beépítve, amely a levegő betáplálását szolgálja. A tartály feltöltése és ürítése a vákuumkompresszor, illetve tolózár működtetésével történik.

A keverőtartályban folyamatos levegőbefúvás mellett intenzív keverést végeznek, melyet követően a mintavételi csapon keresztül mintát vesznek. A veszélyes hulladék jellemzőitől (olajtartalom, pH érték) függően adagolják a kezelőanyagot (vas-szulfát) és adalékanyagokat (bentonit) a keverőtartályba intenzív levegő befúvás mellett. A vegyszerek adagolása a tartályon kialakított, ún. búvónyíláson keresztül történik.

Az intenzív keverést addig folytatják, amíg az összes kezelő- és adalékanyag tökéletesen fel nem oldódik. A kezelés hatékonyságát mintavételezéssel ellenőrzik az alábbi szempontok szerint:

- ülepedési sebesség: a kezelt iszapnak 10 percen belül le kell ülepednie,
- pH érték: a kiülepedett iszap felett lévő vizes fázis pH értékének 6,5-7 között kell lennie, amennyiben nem teljesül, kiegészítő kezelést alkalmaznak kezelőanyag (vas-szulfát) és/vagy adalékanyag (bentonit) hozzáadásával,
- víztisztaság: a víz olajtartalma nem haladhatja meg a 100 mg/l értéket, áttetsző és lebegőanyag mentes.

A mintavétel és vizsgálat után a kezelt hulladékot átszivattyúzzák a szűrőtartályba. A szűrőtartály befogadó képessége 7 m³, az ülepitő befogadó

képessége 6 m³. A kettős mechanikai szűrő 1 db durva fém szűrőrácsból és 1 db geotextília szűrőpaplanból áll. A vizes fázis a szűrő rekeszből egy golyóscsapon, illetve tömlőn keresztül távozik a 7 m³-es víztározó tartályba.

A veszélyes hulladék előkezelési technológia eredményeként 19 08 13* azonosító kódú veszélyes és 16 10 02 azonosító kódú nem veszélyes hulladék keletkezik.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A hulladékgazdálkodási tevékenység során keletkező másodlagos hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. Légszennyező anyag kibocsátás kizárólag a veszélyes hulladékot beszállító járművekből adódik. A tevékenységgel kapcsolatosan légszennyező pontforrás kialakítás nem történt. A tevékenység hatásterületén védendő létesítmények nem találhatók.

Az érintett terület és hatásterülete nem része az országos jelentőségű védett természeti területeknek, Natura 2000 területeknek, természeti területeknek és az ökológiai hálózat elemeinek.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységgel összesen 2 fő érintett. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- 2 db iszaptároló tartály 2 x 12 m³,
- 1 db keverőtartály (vákuumszivattyúval, elektromotorral) 3,5 m³,
- 1 db szűrőtartály 7 m³,
- 1 db tiszta víztároló tartály 7 m³,
- 16 fm szívócső (csatlakozó hollanderekkel),
- víztelenített iszaptároló konténer 5 m³.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött, 95599111092969500 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

6.00 Előírások:

6.1 Előkezelésre csak a **4.00 pontban** szereplő veszélyes hulladékok kerülhetnek.

6.2 A veszélyes hulladékok telephelyre történő beszállítását, illetve előkezelését úgy kell ütemezni, hogy a veszélyes hulladékok fajtánkénti elkülönített gyűjtése, előkezelése biztosított legyen. A különböző fajtájú veszélyes hulladékok összekeverése mind a gyűjtés, mind az előkezelés során tilos!

- 6.3 A kezelés eredményeként keletkező iszap fázis és vizes fázis hulladéknak tekintendő, így további kezelésüket hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelő végezheti. Az engedély meglétéről az Engedélyes köteles meggyőződni.**
- 6.4** A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 6.5** A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 6.6** A tárolás során a hulladékhhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 6.7** Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
- 6.8** A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.
- 6.9** A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.
- 6.10** A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
- 6.11** A telephelyen az egyidőben maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolásra alkalmas, a határozat **4.00 pontjában** rögzített kapacitás adatokat. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb 1 évig végezhető**, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot a

telephelyen hasznosítani kell, vagy a további kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.

- 6.12** Az illetéktelenek telephelyre történő bejutását meg kell akadályozni.
- 6.13** A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell előzni a kiporzást és a légszennyezés kialakulását. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 6.14** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni.
- 6.15** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.16** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 6.17** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
- 6.18** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 6.19** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
- 6.20** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Veszprémi Megyei Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 6.21** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Veszprémi Megyei Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.

6.22 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Veszprémi Megyei Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

6.23 Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Veszprémi Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

6.24 Az Engedélyes köteles a tárgyév február 28-ig a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére az éves felügyeleti díjat megfizetni.

6.25 *Közegészségügyi előírások:*

- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
- A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- A hulladékkezelésre szolgáló gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovar-mentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni. Az elkülönítetten gyűjtött biológiailag lebontható hulladék csak zárható eszközben gyűjthető, a gyűjtés helyét rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell.
- A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatónak kell biztosítania.
- A munkavégzéskor keletkező hulladékok kezelése során meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.

7.00 **A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5758-5/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:**

„1. A Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Környezethasználó, székhely: 8500 Pápa, László Miklós u. 1., KSH: 11338196-3811-113-19, KÜJ: 100298053) által az 8500 Pápa, Szabó Dezső u. 50. szám, 4678/3 hrsz. alatti telephelyen (továbbiakban: Telephely, KTJ: 100472528) végezni kívánt veszélyes hulladék előkezelés tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbiak rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:

1.1 A tárgyi veszélyes hulladék előkezelési tevékenység során keletkező, majd szennyvíztisztító telephez további kezelés céljából elszállításra kerülő 16 10 02 azonosító kódú "vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től" megnevezésű hulladék minősége meg kell feleljen a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében "Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén" meghatározott határértékeknek, a jogszabályban közölt alábbi paraméterek tekintetében:

Sor-szám	Megnevezés	Kibocsátási határértékek (Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén)
1.	PH	6,5-10
	Szennyező anyagok	Határérték (mg/l)
2.	Dikromátos oxigénfogyasztás KOI _k	1000
3.	Biokémiai oxigénigény BOI ₅	500
4.	Ammónia-ammónium-nitrogén	100
5.	10' ülepedő anyag	150
6.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	50

1.2 A Telephelyről kiszállításra kerülő 16 10 02 azonosító kódú "vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től" megnevezésű hulladék vonatkozásában az 1.1 pont szerinti határértékek teljesülését igazoló laboratóriumi vizsgálatok jegyzőkönyveit, vagy azok másolatát a Telephelyen kell tartani.

1.3 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

1.4 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

1.5 A szennyezőanyag tárolására szolgáló tartályokra vonatkozóan szennyezőanyag-elhelyezési engedélyt kell kérni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályától.

Határidő: a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

1.6 A telephelyen található 2 db figyelőkút vízminőségét évente 1 alkalommal továbbra is vizsgálni kell az alábbi komponensekre:

Felszín alatti víz szintje, TPH, BTEX, fenolok, PAH, Pb, Cd, összes Cr, Cr(VI), Ni, Zn, Cu.

A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó rendeletbe foglalt szabványos mérési módszerrel, (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálatok eredményeit évente egyszer kiértékelve a tárgyévet követő év március 31-ig meg kell küldeni a vízvédelmi hatóság részére elektronikus rendszeren (OKIR KAPU) keresztül.

1.7 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

8.00 A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 36970/866-3/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:

"A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (8200 Veszprém, József Attila utca 36.) megkeresése alapján a „Talajerőgazdálkodási” Termelő és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, László Miklós utca 1.) kérelmére indult a 8500 Pápa, Szabó Dezső utca 50., 4678/3 hrsz.-ú ingatlanon veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból

hozzájárulok:

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni fellebbezés keretében támadható meg.”

9.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Veszprém Megyei Kormányhivatal köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Veszprém Megyei Kormányhivatal benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely

működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

10.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

11.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

12.00 A 180 000 Ft, azaz száznyolcvanezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

13.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

14.00 Jogorvoslat

Jelen döntés ellen **fellebbezésnek helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül** a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó **keresettel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben nevesített gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon lévő űrlap kitöltésével köteles benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál VE-09/KTF/06256/2020. ügyiratszámom 2020. július 30. napján közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által benyújtott kérelem alapján hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmét jelen eljárásban *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a (a továbbiakban: Ht.), *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) és *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül, szakhatósági megkeresések és hiánypótlási felhívás nélkül az eljárás csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján 2020. július 23. napján VE-09/KTF/06256-2/2020. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártoknak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett szervezeteket tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a

kormányhivatal honlapján történő közzététellel értesítettem. A közigazgatási hatósági eljárás során a kérelmezett tevékenységgel kapcsolatosan ügyféli nyilatkozattételi jogával egyetlen szervezet sem kívánt élni.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 9. § e) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke veszélyes hulladék előkezelési tevékenység hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás vonatkozásában az FM rendelet 1. melléklet 5. és 11. pontjai szerint 180 000 Ft. Az Engedélyes a díj befizetéséről szóló igazolást a benyújtott kérelméhez mellékelten megküldött.

A benyújtott dokumentáció vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelem és mellékletei a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felelt meg az Ákr. 44. §-ának alapján, mert nem tartalmazta teljes körűen a hull.eng.R.-ben és a LétesítményR.-ben foglaltakat.

Fentiek miatt VE-09/KTF/06256-9/2020. ügyiratszámom hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest, melynek 2020. szeptember 11. napján benyújtott, VE-09/KTF/06256-11/2020. ügyiratszámom iktatott hiánypótló levélében eleget tett.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Tárgyi eljárásban az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az *egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57-59. pontjaiban meghatározott hatóságokat szakhatósággént be kell vonni, melyre tekintettel a VE-09/KTF/06256-5/2020. ügyiratszámú végzéssel szakhatósággént megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5758-5/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához a 7.00 pontban szereplő kikötésekkel járult hozzá.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Talajerőgazdálkodási Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Környezethasználó)

részére a VE-09/KTF/06256/2020. ügyiratszámmon indult, a 8500 Pápa, Szabó Dezső u. 50. szám, 4678/3 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt veszélyes hulladék előkezelés tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban.

A benyújtott, a GRÜNVALD Mérnökiroda Kft. által, 37/2019. munkaszámon elkészített, Ajka, 2020. július 23. keltezésű „KÉRELEM HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY VESZÉLYES HULLADÉK ELŐKEZELÉSE PÁPA TALAJERŐGAZDÁLKODÁSI KFT.” című dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A telephely vízellátása vízhálózatról megoldott. A keletkező szociális szennyvíz a kommunális szennyvízhálózatba kerül bevezetésre. A telephellyel érintett ingatlan szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FaviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján érzékeny (2a) terület. A telephelyhez legközelebbi felszíni víztest a telephelytől Ny -i irányban 435 m –re, található Mezőlaki-Kis-Séd, amely jellegét tekintve időszakos vízfolyás és az ÉK i irányban 310 m –re, található Tapolca-patak, amely jellegét tekintve időszakos vízfolyás. A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására.

Az előkezelési tevékenységet kármentővel ellátott vízzáró betonfelületen technológiai tartályokban végzik. Az előkezelési tevékenységhez kapcsolódó veszélyes hulladék tárolás kármentővel ellátott vízzáró betonfelületen történik.

A végezni kívánt hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek:

- homogenizálás,
- flokkulálás,
- szűrés,
- fázis szétválasztás,
- semlegesítés.

A dokumentáció alapján, az előkezelés során felhasznált segédanyagok a következők:

- vasszulfát,
- bentonit,
- tőzeg.

A dokumentáció alapján, az előkezelés során technológiai vízfelhasználás nem történik.

Az előkezelési tevékenység:

A kezelés módjának és mértékének meghatározásához a hulladékok olaj-és szárazanyag-tartalmát, valamint kémhatását meghatározzák. A mintavétel előtt a hulladékot homogenizálják, a keverő tartályban folyamatos levegőfúvatással keverik.

A kezelő- és adalékanyagokat olajszennyezettség/olajtartalom szerint előírt mértékben, intenzív levegő-befúvás mellett adagolják a keverőtartályba. A hulladék pH-ját vasszulfát vagy bentonit hozzáadásával állítják be a kívánt 6,5-7-es értékre. A kezelő- és adalékanyagokat feloldva homogén szuszpenziót hoznak létre. A keverési idő a kezelt hulladék hőmérsékletének függvénye. A kezelés végén ismételt mintavételezéssel ellenőrzést végeznek az ülepedési sebesség és a pH tekintetében.

A vasszulfát révén az olaj-víz emulzió felbomlik, illetve koagulációs mechanizmus révén destabilizálódik. A kicsapott és flokkulált olajszennyeződések, a kialakult iszappelyhek a hozzáadott, beadagolt bentonit és tőzeg felületére adszorbeálódnak.

A kezelő- és adalékanyagokkal homogenizált és kezelt hulladékot átszivattyúzzák a szűrőtartályba. A szűrőtartály a kezelt iszap víztelenítésére szolgál. A tartályban kettős mechanikai szűrőn (1 db durva fém szűrőrácsból és 1 db geotextília szűrőpaplan) gravitációs nyomás révén ülepitéssel elkülönül a szárazanyagtól a vízfázis.

Az évente előkezeléssel érintett összes veszélyes hulladék mennyisége 4000 tonna, melyhez tonnánként maximum 10 kg segédanyag kerül felhasználásra. A 4000 tonna folyékony veszélyes hulladék előkezelése során a Környezethasználó, mint termelő, besorolása szerint 19 08 13* azonosító kódú "ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap" veszélyes hulladék keletkezik 800 tonna mennyiségben és 16 10 02 azonosító kódú "vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től" megnevezésű nem veszélyes folyékony hulladék keletkezik 3200 tonna mennyiségben.

Az előkezelésbe bevonni kívánt veszélyes hulladékok:

szerves kémiai folyamatból, azon belül finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott vizes mosófolyadék és anyalúg

termikus gyártásfolyamatból, azon belül vas- és acéliparból származó hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék,

termikus gyártásfolyamatból, azon belül alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék,

termikus gyártásfolyamatból, azon belül ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék,

termikus gyártásfolyamatból, azon belül egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék,

fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből, azon belül fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat

fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből, azon belül fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat

fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből, azon belül fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó szintetikus gépolaj

olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot), azon belül hajófenéki olajhulladék, azon belül belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot), azon belül hajófenéki olajhulladék, azon belül egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz

olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot), azon belül olaj-víz szeparátorokból származó hulladék, azon belül olaj-víz szeparátorokból származó iszap

olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot), azon belül olaj-víz szeparátorokból származó hulladék, azon belül olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot), azon belül olaj-víz szeparátorokból származó hulladék, azon belül homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke.

A veszélyes hulladék előkezelés során keletkező 16 10 02 azonosító kódú "vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től" megnevezésű nem veszélyes folyékony hulladékot a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. 370-1/2020. ügyiratszámom kiadott befogadói nyilatkozata szerint a Veszprémi szennyvíztisztító telepén további kezelésre fogadja, továbbá a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. PV/842-1/2019/9100 iktatószámú elvi befogadói nyilatkozata alapján a Győri városi szennyvíztisztító telepén további kezelésre fogadja.

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. 370-1/2020. ügyiratszámom kiadott befogadói nyilatkozata szerint a veszélyes hulladék előkezelés során keletkező 16

10 02 azonosító kódú "vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től" megnevezésű nem veszélyes folyékony hulladékot a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. a Veszprémi szennyvíztisztító telepén további kezelésre fogadja. A nyilatkozat szerint "a nevezett hulladék fogadásának feltételeit a két fél között fennálló szerződés tartalmazza."

Tekintettel arra, hogy a benyújtott iratok alapján nem állt rendelkezésre információ arra vonatkozóan, hogy milyen minőségi paramétereknek (a jellemző vízszennyező komponensekre vonatkozó határértékek) kell megfelelnie az átvételre kerülő 16 10 02 azonosító kódú hulladéknak, továbbá nem volt megállapítható, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. a Veszprémi szennyvíztisztító telepére szállítandó hulladék a szennyvíztisztító telep működésére nem gyakorol kedvezőtlen hatást, 35700/5758-1/2020.ált. iktatószámon tényállás tisztázására hívtam fel a Környezethasználót, aki 2020. szeptember 3. napján, és 2020. szeptember 11. napján nyújtott be kiegészítéseket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

A Környezethasználó 2020. szeptember 3. –ai beadványában benyújtotta a "Talajerőgazdálkodási" Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. között fennálló szerződést.

A Környezethasználó 2020. szeptember 11. –ei beadványában benyújtotta a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. 2422-15/2020 ügyiratszámú nyilatkozatát, melyben a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. az alábbiakat nyilatkozta:

"A Veszprémi szennyvíztisztító telepen a Talajerőgazdálkodási Kft., a 8500 Pápa, Szabó Dezső u. 50. szám (hrs.:4678/3) alatti telephelyéről származó, HAK 16 10 02 (vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 01 01-től) hulladék a tisztítás-technológiai sor elején, a telepre befolyó nyers szennyvízhez kerül beadagolásra (rács előtti akna), tisztítása a telep teljes tisztítás-technológiájának igénybevételével történik.

A nevezett hulladék a szennyvíztisztító telep működésére vonatkozóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást, amennyiben szennyezőanyag tartalma nem haladja meg a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet, 4. sz. mellékletében meghatározott (A közcsonnába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei) határértékeket, mely minden leürítés előtt ellenőrzésre kerül:

KOI	1000 mg/l
BOI	500 mg/l
SZOE	50 mg/l
10' ülepedő anyag	150 mg/l
NH ₄ -N	100 mg/l
PH	6,5 – 10"

A Környezethasználó a Pest Megyei Kormányhivatal által PE/KTFO/02997-8/2018. ügyiratszámom nem veszélyes hulladékok országos szállítására és gyűjtésére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, amely engedély kiterjed a 16 10 02 azonosító kódú "vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től" megnevezésű nem veszélyes folyékony hulladék szállítására 30 000 tonna/év mennyiségben.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 2. § ab) pontja alapján a rendelet hatálya kiterjed a természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, ha létesítménye vagy terméke, illetőleg tevékenysége vízszennyezést okoz, illetve okozhat.

Továbbá az FvR. 2. § b) pontja alapján a rendelet hatálya kiterjed a felszíni vizekre, a csapadékvíz, szennyvíz elvezetését, tisztítását szolgáló víziközművekre, a nem közüzemű közös üzemi (ipari) csatornára, szennyvíztisztítóra, azok terhelésére és szennyezésére.

A Környezethasználó által előkezelni kívánt veszélyes hulladékok előkezelése során keletkező, majd a szennyvíztisztító telephez további kezelés céljából elszállításra kerülő 16 10 02 azonosító kódú "vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től" megnevezésű nem veszélyes folyékony hulladék, amennyiben még tartalmaz vízszennyező anyagot, az előkezeléssel érintett veszélyes hulladékok típusa, vízszennyező anyag tartalma figyelembevételével, a kommunális szennyvizek tisztítására szolgáló szennyvíztisztító telep terhelését és szennyezését, továbbá vízszennyező anyag közvetetten felszíni vízbe juttatását okozhatja.

Fentiekre tekintettel a tárgyi veszélyes hulladékok előkezelése során keletkező, majd a szennyvíztisztító telephez további kezelés céljából elszállításra kerülő 16 10 02 azonosító kódú "vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től" megnevezésű nem veszélyes folyékony hulladékokra, ezen hulladék szennyvíztisztító telephez történő átadására kiterjed az FvR. hatálya.

Az FvR. 3. § 12. pontja szerint, vízszennyező anyag: a vizek természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan anyag vagy hőenergia, amely az emberi tevékenység eredményeként közvetlen, illetőleg közvetett bevezetéssel kerül a befogadóba, és amely káros, illetve káros lehet az emberi egészségre, az élővilágra vagy a környezet más elemeire, illetőleg károsítja, illetve károsíthatja az anyagi javakat.

Az FvR. 3. § 18. pontja szerint, vízszennyező anyag kibocsátása (a továbbiakban: kibocsátás): vízszennyező anyag, hőenergia közvetlenül vagy közvetetten felszíni vízbe juttatása.

Az FvR. 5. § (1) bekezdése alapján, tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízellétesítményen bevezetett

a) határértéknek megfelelő,

b) határérték alatti

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése alapján a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezés és kizárja a környezetkárosítást.

A Kvt. 18. § (5) bekezdésének a) pontja szerint, a környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, így különösen a felszíni, és a felszín alatti vizek állapota ne romoljon.

Fentiekre tekintettel a tárgyi veszélyes hulladék előkezelés során keletkező és további kezelés céljából átadni kívánt hulladék tekintetében igazolni szükséges, hogy a hulladék a további kezelését végző szennyvíztisztító telep terhelését és szennyezését, továbbá vízszennyező anyag közvetetten felszíni vízbe juttatását nem okozza, melynek érdekében az 1.1-1.2 pont szerinti előírásokat tettem.

Az 1.1-1.2 pontokban szereplő előírások megtételekor figyelembe vettem a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. 2422-15/2020 ügyiratszámú nyilatkozatát.

A FaviR. 13. § (6) bekezdése alapján a szennyezőanyag elhelyezés, engedélyköteles tevékenység. Melynek alapján az üzemeltetni kívánt, veszélyeshulladék tárolást szolgáló tartályokra vonatkozóan szennyezőanyag-elhelyezési engedélyt kell kérni, melyre vonatkozóan az 1.3 pontban tettem előírást.

A szennyezőanyag elhelyezési kérelemhez szükséges dokumentációt a FaviR. 4. számú mellékletnek megfelelő tartalommal kell elkészíteni. A dokumentáció elkészítését elővizsgálat kell, hogy megelőzze, melyet az végezhet, aki a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint vízföldtani szakterületre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, vagy a környezetvédelem szakterületen belül víz- és földtani közeg védelem részterületre vonatkozó szakértői jogosultsággal rendelkezik. A dokumentáció leadásával együtt a jogosultságot igazolni szükséges. A szennyezőanyag-elhelyezés a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: díjrendelet.) 1. számú melléklet 78. pontja alapján díjköteles, melynek összege: 30 000 Ft, azaz harmincezer forint. A díjat - az ügyszám feltüntetésével – a díjrendelet 3. számú mellékletében meghatározott 10029008-00283607-00000000 előírányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) postai úton kell megfizetni. A díj megfizetését követően, az azt igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát, a

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály részére kell megküldeni (a szennyezőanyag-elhelyezési kérelemmel együtt).

Felhívom a figyelmet, hogy engedély nélkül a tartályban szennyezőanyag elhelyezése bírság kiszabását vonja maga után.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából üzemeltetett 2 db monitoring kút évenkénti mintázását és adatszolgáltatás végzését írtam elő, a FaviR. 8. § (b) pontja alapján az 1.4 pontban. Felhívom a figyelmet, hogy a FaviR. 47. § (3) bekezdése szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételezést és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni.

Az 1.3, 1.4, 1.7 pontokban foglalt előírások jogalapja a FaviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, az FvR. 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a Kvt. 6.-8., 18. §-a.

A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. (a továbbiakban: K.r.) 1. számú melléklet 19. táblázat 60-61. pontjai alapján adtam meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, és a K.r. 1. számú melléklet 19. táblázat 60-61. pontjai, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége szakhatósági állásfoglalásában nyilatkozott, hogy 8500 Pápa, Szabó Dezső utca 50., 4678/3 hrsz.-ú ingatlanon veszélyes hulladék előkezelési

tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélynek megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárul.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A „Talajerőgazdálkodási” Termelő és Szolgáltató Kft. kérelmére indult hulladékgazdálkodási engedélyezési ügyben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság 2020. augusztus 17-n megkereste a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által csatolt iratok áttekintése és a 2020. augusztus 26-n megtartott helyszíni szemle tapasztalatai alapján a 8500 Pápa, Szabó Dezső utca 50., 4678/3 hrsz.-ú ingatlanon veszélyes hulladék előkezelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének megadásához feltétel nélkül hozzájárultam.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 30. § (1) bekezdése és a 7. melléklet I. táblázat 3. pontja alapján közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm.*

rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A kérelem és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésében előírtakat.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység környezetvédelmi szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból engedélyeztem.

Az Engedélyes rendelkezik a Veszprém Megyei Kormányhivatal által, VE-09/KTF/06911-6/2020. ügyiratszámom jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

A határozat **4.00 és 6.1 pontjában** meghatároztam az előkezelhető hulladékok azonosító kódszámát, megnevezését és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján.

A **6.2 pontban** szereplő előírást a Ht. 56. § (1) bekezdése alapján tettem.

A határozat **6.3 pontjában** szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdése alapján tettem.

A hulladékkezelő telephelyen az éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen, valamint az egyidejűleg átvehető hulladék mennyiségét meghatároztam a **4.00 pontban** a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, továbbá a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése és a Ht. 15. § (5), 58. § (3) bekezdései alapján előírást tettem a **6.11 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő hulladéktároló hely kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.4 pontban** tett előírást a LétesítményR. 19. § (6) bekezdés alapján tettem.

A **6.5 pontban** tett előírást a LétesítményR. 19. § (7) bekezdés alapján tettem.

A **6.6 pontban** tett előírást a LétesítményR. 19. § (9) bekezdés alapján tettem.

A **6.7 pontban** tett előírást a LétesítményR. 20. § (1) bekezdés alapján tettem.

A **6.8 pontban** tett előírást a LétesítményR. 20. § (3) bekezdés alapján tettem.

A **6.9 pontban** tett előírást a LétesítményR. 20. § (4) bekezdés alapján tettem.

A **6.10 pontban** tett előírást a LétesítményR. 20. § (6) bekezdés alapján tettem.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **6.12** és a **6.19 pontokban** rendelkeztem.

A **6.13 pontban** szereplő előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a alapján tettem.

A **6.14 pontban** szereplő előírást a Ht. 65. § -a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem.

A **6.15 pontban** foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai.

A **6.16 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.

A **6.18 pontban** szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.

A **6.20 pontban** szereplő előírást hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.21 pontban** rendelkeztem.

A **6.22 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a **6.23 pontban** rendelkeztem.

A **6.24 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **9.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **10.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53.

§-ai alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése, és *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2020. szeptember 22. Az ügyintézészt jelen döntés kézbesítésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot a Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése szerint az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 9. §-a és a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormány megbízottjának *a kiadmányozás rendjéről* szóló 4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető